


Revisione: 2021

Scheda Tecnica

CARTONE COLLANTE RODITORI

"Difesa dai roditori"

Contenitori, trappole, collanti



CARTONE COLLANTE RODITORI

Categoria: Assente

Dispositivo di monitoraggio per roditori aromatizzato alla nocciola per PIT BOX

Formulazione:

Foglio Adesivo Pronto All'uso

Caratteristiche:

Dispositivo di monitoraggio aromatizzato alla nocciola per rilevare la presenza di *Mus musculus musculus, Mus musculus domesticus* e roditori di piccola taglia.

Utile all'applicazione dell'IPM (Integrated Pest Management) secondo la norma UNI EN 16636: 2015, da impiegare per mantenere una regolare sorveglianza degli infestanti presenti in un determinato ambiente per un periodo di tempo definito. Si compone di:

- Cartone:
- Adesivo aromatizzato alla nocciola;
- Carta siliconata bianca stampata ad un colore nero, con istruzioni per il distacco.

Informazioni Tecniche:

Misure (trappola aperta):


– Lunghezza: 217 mm

Larghezza: 137 mm

Quantità di colla utilizzata: 16,5 gr Area di spalmatura: 110 x 155 mm Colore: come da immagine riportata.

Modalità d'impiego:

Collocare nei seguenti ambienti:



Revisione: 2021

Scheda Tecnica

CARTONE COLLANTE RODITORI

"Difesa dai roditori"

Contenitori, trappole, collanti

- in prossimità di: canaline e quadri elettrici, lavastoviglie, porte e fessure, soppalchi, magazzini, reparti produttivi, cantine, garages, officine, ecc.;
- lungo i perimetri dei locali da disinfestare e lungo i percorsi abituali del roditore, individuabili tramite il rilevamento di escrementi, peli, tane, tracce untuose, impronte, ecc.;
- a ridosso delle pareti.

E' consigliabile la numerazione della trappola ed il suo posizionamento relativo nella planimetria dell'area monitorata al fine di agevolare il controllo della postazione durante i monitoraggi periodici.

Area di copertura teorica: ad una distanza di 5-10 metri l'una dall'altra, a seconda del presunto grado di infestazione.

Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l'anno, specialmente nel periodo compreso tra ottobre e aprile, in cui si registrano picchi di intensità di infestazione dovuti all'abbassamento delle temperature esterne.

Frequenza controlli consigliata: settimanale. Sostituire la trappola dopo due mesi (massimo) o anticipatamente in relazione alle condizioni di infestazione, della presenza di polveri e di acqua/umidità nell'ambiente.

L'impiego in ambienti molto umidi o molto polverosi potrebbe ridurre la funzionalità del prodotto nel tempo.

Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e asciutto (umidità relative inferiori al 55%).

In condizioni ottimali di stoccaggio il prodotto in confezione integra dura 3 anni.

Tipologia di utilizzo:

Professionale

Confezioni di vendita:

Imballi da 50 pezzi (unità di vendita)