

BRS 43/500 C

IDEALE PER:

pulizia intermedia di tappeti, ma con efficacia profonda. Applicazioni in ambito alberghiero, uffici e centri congressi, luoghi ad elevato passaggio

PLUS DI PRODOTTO:

- Resa oraria, fino a 300mg/h
- Asciugatura rapida, calpestabile dopo circa 20 minuti
- Sistema iCapsol RM768, incapsula lo sporco
- Doppio rullo controrotanti per pettinare e pulire la fibra
- Cassetto centrale per raccolta sporco grossolano
- Serbatoio facilmente smontabile
- Ugello spray di ricambio in dotazione.













- Rulli controrotanti. 2 rulli controrotanti per pettinare e pulire la
- ✓ Vano di raccolta. Vano di raccolta per lo sporco grossolano.

Modello	Codice	Trasp. c/o CAT	Pz/Pallet	Prezzo Listino €	Contratto assistenza €*	
					Classic	Adv
BRS 43/500 C	1.006-671.0	Т	1			

Dati tecnici									
Tensione	~/V/Hz	1/230/50		Rumorosità, Pressione sonora	dB/A	68			
Resa di superficie (pulizia intermedia con iCapsol)	m²/h	300		Serbatoio acqua pulita	1	7.5			
Pressione spruzzo	bar	3.4		Potenza installata	W	370			
Portata spruzzo	l/min	0.38		Peso	kg	25			
Larghezza spazzole	mm	430		Dimensioni (Lu x La x H)	mm	400 x 460 x 1160			

Accessori in dotazione

8.621-485.0 Spazzola standard 2 x

Accessori a richiesta, vedi da pagina 309 a pagina 313

Detergenti, vedi da pagina 515 a pagina 517